

**Акционерное общество
«ТМК Нефтегазсервис-Нижневартовск»**

Согласовано
Председатель профсоюзного комитета
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
_____ О.В.Закирова
« 28 » 02 2022г.

Утверждаю
Управляющий директор
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
_____ В.С.Линючев
« _____ » _____ 2022г.

Протокол заседания ППО
№ 88 от « 28 » 02 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 036
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ,
СЛУЖЕБНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

ИОТП – 036 – 2022

Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 29 октября 2021 года № 772н, требованиями.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе по профессии уборщик производственных, служебных и бытовых помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению данной работы.

1.2. К самостоятельной работе допускаются работники, прошедшие на предприятии вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам труда, стажировку, проверку знаний требований охраны труда.

1.3. В процессе трудовой деятельности работники обязаны проходить:

- периодические медицинские осмотры и флюорографические обследования, психиатрические освидетельствования;
- повторный инструктаж на рабочем месте не реже, чем через каждые 6 месяцев работы;
- целевой инструктаж перед допуском к работе, не входящих в круг основных обязанностей или работе с повышенной опасностью;
- внеплановые инструктажи в установленном порядке, в том числе при нарушении уборщиком производственных, служебных и бытовых помещений требований безопасности, которые могли бы привести к травме или инциденту;
- внеочередной инструктаж на рабочем месте по требованию надзорных контролирующих органов, при перерыве в работе более, чем 60 календарных дней, а также в соответствии с требованием локальных нормативных актов предприятия;

- обучение безопасным методам труда перед проверкой знаний и допуском к самостоятельной работе вновь принятых работников (переведенных на другое рабочее место). Один раз в год в течение последующей трудовой деятельности;
- очередные проверки знаний требований охраны труда через каждые 12 месяцев в соответствии с утвержденными графиками. Уборщик производственных, служебных и бытовых помещений несёт ответственность за своевременную сдачу экзаменов по основной профессии и электробезопасности.

1.4. После сдачи экзамена работник получает удостоверение о проверке, которое он обязан постоянно иметь при себе находясь на рабочем месте. Разрешение на самостоятельное выполнение работ дает руководитель подразделения.

1.5. Уборщик производственных, служебных и бытовых помещений обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, внутри объектного и пропускного режима установленных в АО «ТМК НГС-Нижевартовск»:

- запрещается приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или употреблять алкогольные напитки находясь на работе;
- в производственных помещениях и на территории АО «ТМК НГС-Нижевартовск» запрещается курить и применять открытый огонь для освещения места работ или других целей;
- курить разрешается только в специально отведённых и оборудованных местах, отмеченных соответствующим указательным знаком или табличкой «Место для курения» и во время специально определённых ПВТР технологических перерывов.
- уборщик производственных, служебных и бытовых помещений обязан соблюдать режим труда, отдыха и обеденного перерыва;
- входить на территорию АО «ТМК НГС-Нижевартовск» и выходить только через проходные с пропуском установленного образца. При утере пропуска входить на территорию и выходить с неё, с записью в журнале регистрации прихода и ухода работников АО «ТМК НГС-Нижевартовск».

1.6. В процессе производственной деятельности на уборщика производственных, служебных и бытовых помещений воздействуют следующие опасные и вредные факторы:

- сжатый воздух;
- химические моющие вещества, применяемые при уборке помещений;
- движущиеся части грузоподъемных механизмов;
- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
- недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока;
- повышенный уровень шума.

1.7. На рабочем месте уборщика производственных, служебных и бытовых помещений присутствуют следующие профессиональные риски и опасности:

- опасность поражения электрическим током вследствие соприкосновения с частями деталей, попадающими под напряжение при неисправностях, особенно в результате повреждения электрической изоляции (косвенный контакт);
- опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность воспламенения;
- опасность падения с высоты с лестницы;
- опасность удара снегом и льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;

- опасность недостаточного освещения на рабочем месте;
- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
- опасность раздавливания или удара от падения груза из-за обрыва (неправильной строповки груза), неправильной укладки в транспортную телегу;
- опасность травмирования из-за неожиданного/непредусмотренного перемещения груза;
- опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
- опасность воздействия вредных материалов и веществ на кожные покровы и слизистые оболочки.

1.8. С целью снижения воздействия на уборщика производственных, служебных и бытовых помещений опасных и вредных производственных факторов, снижения или устранения существующих на рабочем месте рисков уборщик производственных, служебных и бытовых помещений, обязан знать и выполнять требования:

- действующего законодательства РФ по охране труда, применимого к его производственной деятельности;
- настоящей инструкции и других инструкций по охране труда, пожарной безопасности, применимых к его производственной деятельности;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- других локальных нормативных актов предприятия.

С вышеперечисленными нормативными правовыми актами работник обязан быть ознакомлен при прохождении вводного и первичного инструктажа на рабочем месте.

1.9. Уборщик производственных, служебных и бытовых помещений с целью предупреждения влияния опасных и вредных производственных факторов обязан работать и быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами:

- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
- ботинки кожаные с жестким подноском;
- перчатки трикотажные с точечным покрытием;
- перчатки с полимерным покрытием;
- перчатки резиновые;
- каска защитная;
- очки защитные открытые;
- наушники противощумные;
- футболка.

Работник обязан в течении рабочего времени правильно и по назначению применять средства индивидуальной защиты, а также следить за их исправностью и своевременно ставить в известность непосредственного руководителя о необходимости их чистки, стирки, сушки и ремонта. *Работнику запрещается применять аудионаушники для прослушивания аудиопрограмм в рабочее время.*

1.10. Уборщику производственных, служебных и бытовых помещений разрешается выполнять только те работы, которые поручены ему непосредственным руководителем, в случае его отсутствия вышестоящим руководством.

1.11. Работники, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.12. Уборщику ЗАПРЕЩЕНО:

- открывать или закрывать электрические шкафы любого назначения и другое электрооборудование;
- производить подключение (отключение) электрических приборов к сетям любого напряжения кроме оборудования, имеющего штепсельные разъемы путем втыкания электровилки в розетку;
- подключать электроприборы низшего по номиналу напряжения с помощью электровилки в розетку с более высоким напряжением (например: переносной светильник на 12 В в розетку на 220В).

1.14. Уборщик производственных, служебных и бытовых помещений обязан знать и соблюдать все установленные правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, а также поддерживать чистоту в санитарно-бытовых помещениях.

1.15. В целях предотвращения опасных ситуаций при производстве работ, предупреждения травматизма уборщику производственных, служебных и бытовых помещений запрещено:

- пользоваться электронными устройствами (мобильным телефоном, планшетным компьютером, аудио и видеоплеером и т.д.) во время производства работ и при передвижении по производственной территории, за исключением, когда необходимо передать оповещение о происшествии, вызвать скорую помощь, пожарную охрану, зафиксировать факт правонарушения либо пользование электронными устройствами определено должностными обязанностями.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. До начала выполнения работ необходимо:

- подготовить, осмотреть и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ИОТВ – 011.
- надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена, брюки должны быть поверх обуви, застегните обшлага рукавов, волосы убрать под головной убор.
- провести совместно с руководителем, выдавшим задание, всестороннюю оценку рисков в целях определения источников опасности, связанных с выполнением задания и принятия соответствующих корректирующих мер, которые обеспечивают безопасное выполнение задания.
- проверить, чтобы применяемый при работе инструмент и приспособления были исправны, не изношены и отвечали безопасным условиям труда.

2.2. Перед уборкой производственных помещений необходимо проверить материал, осмотреть - нет ли в нем стружки или иголки, которые могут ранить руку.

2.3. Убираемая площадь должна быть хорошо освещена. Во избежание травмирования необходимо осмотреть помещение, убрать все режущие и колющие предметы в безопасное место.

2.4. Перед мытьем пола необходимо чисто вымести мусор, при помощи совка убрать мусор в ведро и отнести в емкость для сбора мусора. При работе по уборке мусора следует пользоваться перчатками во избежание ранения рук.

- 2.5. Осмотреть поверхность пола, убедиться, нет ли в нем выступающих гвоздей. При обнаружении удалить их или забить молотком, чтобы утопить шляпки.
- 2.6. Перед протиранием окон и дверей следует также тщательно осмотреть и удалить торчащие гвозди, заусенцы и остатки битого стекла, проверить прочность крепления стекол в рамах и самих рам. Стекла в глухих летних переплетах и фрамугах протирают изнутри здания.
- 2.7. О всех выявленных неисправностях оборудования, инвентаря, приспособлений, защитных ограждений, других средств безопасности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю, в его отсутствии выше стоящему руководителю и до устранения неисправностей к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Убирать помещение (подметание полов, вытирание мебели и стен от пыли) необходимо влажным способом. Для мытья полов, окон, стен мебели и оборудования следует применять специально для этого предназначенные моющие средства (стиральный порошок, кальцинированную соду и т.д.).
- 3.2. При мытье пола следует обуваться в резиновые галоши. При мытье пола кальцинированной содой или холодной водой необходимо пользоваться резиновыми перчатками.
- 3.3. Уборку производственных, служебных и бытовых помещениях производить в присутствии обслуживающего персонала.
- 3.4. Не допускается класть тряпки и какие-либо предметы на оборудование, прикасаться руками или тряпкой к не огражденным, токоведущим частям оборудования.
- 3.5. Не допускается проникать за ограждения электроустановок, производить влажную уборку электропроводки, электрооборудования, движущихся и крутящихся элементов технологических линий, станков, стендов.
- 3.6. Не допускается мыть и протирать окна при наличии битых стёкол, непрочных и неисправных элементов окна, стоя на отливе подоконника.
- 3.6. При мытье громоздкой мебели или протирки оборудования необходимо подставлять устойчивые подставки; нельзя пользоваться случайными подставками или стульями.
- 3.7. При подноске горячей воды ведро следует закрывать крышкой. В случае применения для нагрева воды кипятильника, необходимо предварительно вытереть руки и надеть резиновые перчатки, убедиться в исправности кипятильника.
- 3.8. В служебных кабинетах влажную уборку производить ежедневно. При протирании пыли на рабочих столах необходимо следить за сохранностью документов и прочих бумаг, лежащих на столе.
- 3.9. Уборку общественных туалетов следует производить влажной щеткой и тряпкой. Мытье полов производить раствором кальцинированной соды, концентрация которого не должна превышать 7% (60-80г на ведро воды). Такой же концентрации должен быть применяемый при мытье полов раствор хлорной извести.
- 3.10. При приготовлении раствора хлорной извести и при хлорировании сан. узлов пользоваться резиновыми перчатками и раствором.

3.11. Не оставлять разведенную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении, а также заливать горячей водой. Следует помнить, что выделяющиеся газы могут привести к отравлению.

3.12. Не посыпать хлорной известью пол вблизи унитазов, а также металлические части труб канализации. Раствором хлорной извести должны быть наполнены плотно закрывающиеся банки и расставлены возле унитазов, умывальников.

3.13. Промывку унитазов раствором кислоты или каустической соды производят чистой водой с помощью специальных щеток-ершей.

3.14. Раствор кислоты или каустической соды хранят в плотно закрытых стеклянных бутылках в закрытом шкафу, на нижней полке (во избежание случайного опрокидывания на себя).

3.15. После уборки, рабочий обязан промыть руки раствором лизола или 0,1% раствором хлорамина, а затем водой с мылом.

3.16. Мытье окон снаружи допускается только при открывании окон вовнутрь помещения.

3.17. Перед протиранием плафонов и светильников, необходимо с помощью дежурного электрика обесточить участок работы.

3.18. Во время уборки производственных помещений уборщику запрещено:

- снимать защитные ограждения, отключать или блокировать работу защитных блокировок предусмотренных конструкций оборудования, установок;
- запрещено располагать конечности в опасной зоне работы оборудования, передвижения деталей, заготовок;
- заходить за защитные ограждения оборудования до его полного отключения и блокировки всех видов энергии.

3.19. Во время уборки производственных помещений:

- использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижевартовск» ИОТВ – 011;
- соблюдать правила передвижения в помещениях и на территории предприятия, пользоваться только обозначенными проходами, оборудованными переходами. При передвижении вблизи опасных зон работы оборудования, указанных на «План-схеме ЦпоРНКТ с обозначением опасных зон работы оборудования» соблюдать особую осторожность и осмотрительность, не заходить в обозначенные опасные зоны работы оборудования. В случае если опасная зона находится в местах транспортных линий без оборудованного перехода, либо ограждающей калитки, также соблюдать особую осторожность и осмотрительность, убедиться в отсутствии трубы на линии, после чего перемещаться.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

4.1. На рабочем месте уборщика производственных, служебных и бытовых помещений могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации в следствие следующих причин их возникновения:

- разрушение конструкций здания;
- пожар в следствие возгорания горючих материалов;
- нахождение под напряжением оборудования, металлических конструкций здания в

следствие неисправности электропроводки, электрооборудования;

- механическое повреждение оборудования в следствие неисправности, износа узлов механизмов, конструкций.

4.2. При возникновении аварийной ситуации работнику необходимо:

- немедленно прекратить работу;

- отключить оборудование;

- поставить в известность о происшествии непосредственного руководителя, в его отсутствие других руководителей подразделения, процесс извещения изложен в Порядке передачи оперативной информации о происшествиях в АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ППОТ-02;

- сохранить обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц, и не приведет к развитию аварийной ситуации;

- если обстановка после происшествия представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию;

- не производить самостоятельно ремонт вышедшего из строя оборудования;

не приступать к работе до устранения аварийной ситуации и получения разрешения от непосредственного руководителя.

4.3. При несчастном случае работнику необходимо:

- оказать пострадавшему первую доврачебную помощь в зависимости от характера и степени тяжести полученной травмы;

- доставить пострадавшего в медпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необходимости, вызвать медицинского работника, скорую медицинскую помощь на место происшествия, в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и внезапных заболеваниях на производстве ИОТВ-001;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц;

- если обстановка после несчастного случая представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию.

4.4. О каждом несчастном случае, произошедшем на предприятии, ухудшении своего здоровья или здоровья других работников, а также при возникновении аварийных ситуаций или ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, работники обязаны немедленно прекратить работу и сообщить непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения.

В случае возникновения пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.д.) на производственных территориях общества необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю (мастеру) и в диспетчерскую службу АО «ТМК НГС-Нижневартовск» по телефону 65-43-48, принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

ВНИМАНИЕ. В случае возникновения нестандартной ситуации, не прописанной в настоящей инструкции, работник обязан прекратить работу и обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы необходимо:

- 5.1. Промыть рабочий инвентарь и положить в специально отведенное место. Убрать образовавшиеся отходы, использованную ветошь и т.д. в обозначенные места их временного накопления.
- 5.2. Закрывать тару с моющими (чистящими) средствами.
- 5.3. Проветрить бытовые помещения путем открывания форточек, фрамуг и пуска вентиляции.
- 5.4. Убрать в недоступное для других работников место моющие и чистящие средства.
- 5.5. Снять спецодежду и убрать в отведенное место.
- 5.6. Сообщить непосредственному руководителю обо всех выявленных в ходе работы неполадках и принятых мерах по их устранению.
- 5.7. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом с применением смывающих и (или) обезвреживающих средств выданных в подразделении или принять душ.

Разработал:

Начальник цеха по РНКТ



А.П.Сорокин

Согласовано:

Технический директор



И.С.Предеин

Главный механик



А.В.Румянцев

Главный энергетик



П.А.Ляшенко

Начальник ООТ, ПБ и Э

А.С.Белоус